

شیشه اسپایدر

تماس	اسم:	مهندس محمد مهرزاد
	کشور:	ایران
	استان:	تهران
	شهر:	تهران
	نام:	مهندس محمد
	نام خانوادگی:	مهرزاد
	آدرس:	بزرگراه اشرفی اصفهانی-نرسیده به میدان پونک-بن بست پونک-ساختمان حکیم-واحد 6
	نام شرکت:	نما فراز، فریم لسنما، چوب، نما کامپوزیت
	تلفن:	(21) 444-81330
	تلفن همراه:	09123042589
	توضیح در مورد فعالیت شرکت:	نماچوب، نما کامپوزیت، فریم لسن، طراحی داخلی، نمای ساختمانی چوب، نمای ساختمانی فریم لسن، نمای ساختمانی کامپوزیت، نمای ساختمانی کرتین وال، نمای ساختمانی اسپایدر، فروش چوب ترمووود، ورق های کامپوزیت، فریم و پروفیل آلومینیوم، شیشه های سکوریت، نما سازی ساختمان، مزایای کامپوزیت، مجری نمای کامپوزیت، طراحی نمای کامپوزیت، طراحی و مجری نمای چوبی، طراحی و نمای فریم لسن، طراحی و مجری نماهای مدرن ساختمانی
	شناسه صنفی:	خدمات ساختمانی



مشخصات آگهی

کد آگهی: RF155470

اطلاعات تکمیلی

عنوان آگهی: شیشه اسپایدر
متن آگهی: بهترین گزینه برای نما ساختمان های اداری و تجاری ، شیشه اسپایدر می باشند .

شیشه های اسپایدر در ترکیب با سایر مصالح نما با انعطاف پذیری بالا ، زیبایی و شکوه خاصی به ساختمان می دهند ، در عین حال با سرعت و سهولت اجرا از هزینه های جانبی و هدر رفتن زمان و انرژی خواهند کاست .

شیشه در معماری دنیای امروز ما سهم عمده ای را بر عهده دارد . نور گیری ، تهویه و دید از مسائل مهمی است که در معماری مدرن مورد توجه معماران و کاربران فضاها می باشد .

شیشه اسپایدر با وجود سازه کم در اختیار قرار دادن دید نور مناسب و

همچنین جلوه‌ی مدرن و زیبا قابل توجه معماران می‌باشد. این نما را می‌توان با شیشه‌های ۲ لایه و ۳ لایه لمینت با سازه فلزی فولادی، استیل و شیشه‌ای جهت مراکز تجاری بانکها و استفاده کرد.

شیشه‌های در ابعاد نزدیک به جام شیشه که ابتدا سکوریت و سپس لمینیت می‌شوند که عملیات لمینیت علاوه بر ضد ریزنده کردن شیشه، خواص عایق بودن در برابر صوت، حرارت و اشعه UV را به شیشه می‌دهد. هر کدام از شیشه‌ها توسط استراکچر جداگانه مهار می‌شوند و بار مرده ایبه شیشه‌های پایین تر وارد نمی‌کنند. آستانه تحمل این شیشه‌ها را می‌توان تا آستانه شیشه‌های ضد اغتشاش (مقاوم در برابر 70 ضربه تبر 2.5 کیلوگرمی) و ضد گلوله بالا برد. شیشه‌های اسپاندری را می‌توان جهت پوشش سقف و دیواره‌های مختلف (خم، شیب دار، کروی و ...) استفاده نمود.

با پیشرفت پوشش‌های شیشه‌ای و تمایل معماران به خلق پوسته‌های جدید، کارآمد و زیباتر، نمای اسپاندری پا به عرصه گذاشت.

نمای اسپاندِر شامل استراکچر فلزی از جنس فولاد یا استیل، قطعات اسپاندِر به شکل ایکس یا کلمپ از جنس استیل ۳۱۶ و شیشه‌ی ۱۰ میلی‌متر، لمینیت، دوجداره و ... می‌باشد.

کاربری پوسته اسپاندِر در ساختمان‌های اداری، تجاری، مراکز فروش، پارکینگ‌های داخلی و ... می‌باشد.

در مجموع، می‌توان ویژگی‌های این نمای نوظهور را در: سبکی، شفافیت، سهولت و سرعت بسیار بالا، اجرای سطوح پیچیده، تنوع دیتیل در یراق‌آلات و هم‌چنین تحمل بهتر در برابر زلزله دانست.

برخی از ویژگیهای نمای اسپاندِر

۱- کاربرد این سیستم به صورت پوسته دوم و کاذب در نماهای ساختمان موجب رواج المان‌های مدرنیته در سبک‌های معماری گردیده است.

۲- به دلیل استفاده از شیشه‌های دوجداره در این سیستم، ایجاد پرده شیشه‌ای بصورت پوسته اصلی نما با حداقل سازه نگهدارنده و عایق دما و صدا امکان پذیر می‌گردد.

۳- لرزه پذیر بودن.

۴- قابلیت اجرا به صورت چند وجهی و پوشش دکوراتیو نمای داخلی (پارکینگ).

۵- استفاده از تکنولوژی روز دنیا در تولید یراق‌آلات.

۶- قابلیت تلفیق با نماهای دیگر.

۷- اجرای سریع و آسان با دقت بالا در رعایت خطوط عمودی و افقی (درز شیشه ها).

روش های اجرا:

۱- با زیرسازی فلزی به وسیله لوله از جنس آهن یا استنلس استیل.

۲- زیرسازی شیشه ای با سازه های شیشه ای یا Fin Glass

۳- زیرسازی با سازه های تنشی کششی از جنس کابل یا مفتول فلزی
Tension Cable or Rod

سازه نگهدارنده اسپایدر می تواند کابل، خرپا و یا سیستم های متنوع دیگر باشد.

اسپایدر با سازه خرپا و سازه لوله ای

در این روش خرپا فلزی جهت تحمل بار مرده و بار دینامیکی طراحی شده و اسپایدرها با جوش و یا پیچ بر روی این سازه نشسته و بار را منتقل می کنند.

تهران

استان ::

تهران

شهر ::

ارزش

تماس بگیرید

نحوه فروش: