

رول فوم EVA، فوم سایلنت، فوم پارکتی

تماس	
اسم:	شرکت تولیدی صنعتی بنکو
آدرس ایمیل:	behinno@gmail.com
نام:	شرکت تولیدی صنعتی
نام خانوادگی:	بنکو
کشور:	ایران
شهر:	تهران
آدرس:	تهران، خیابان شوش، ابتدای خیابان خیام، نبش کوچه جلالی ثانی، پلاک 20
تلفن:	09129271752 (021) 556-06676
تلفن همراه:	09129271752
ایمیل آدرس:	behinno@gmail.com
شناسه صنفی:	ورزش



مشخصات آگهی

کد آگهی: RF849719

اطلاعات تکمیلی

عنوان آگهی:
متن آگهی:

رول فوم EVA، فوم سایلنت، فوم پارکتی
شرکت بهین نو (بنکو) مفتخر است که تولید کننده رول فوم پلی
اتیلن، EPDM-EVA-LDP در ایران می باشد و با ارائه آن به
بازار با ضخامت از 1 میل به بالا و با رول هایی به طول 50 ، 100 ،
150 و 200 متری تا عرض حداکثر 150 سانتی متر تحولی
عظیم در بخش تولید و صنعت به وجود آورد.

رول فوم های بهین نو (بنکو) با توجه به خاصیت وکیوم فرمینگ
خود در صنایع خودروسازی جایگاه ویژه ای داشته است. به طوری
که از قطعات اصلی تزئینی خودرو به شمار می رود. از محصولات
تولید شده توسط رول فوم های شرکت به کفی اسفنجی پراید، آفتاب
گیر پراید و عایق ضد آب و جعبه چک انواع خودرو اشاره کرد.
یکی از مواد اولیه اصلی و حیاتی تشکیل دهنده صنعت کفش لایه های
تقویتی آن بوده که متشکل از رول فوم می باشد. به این نحو که رول
فوم های تولیدی به صورت خام و لمینت شده با چرم، پارچه سوزنی
و تکسون قسمت رویه و کفی کفش و تخته صندل را تشکیل می دهد.
در صنایع سراجی به عنوان لایه های تقویتی نگه دارنده و جدا کننده
کیف و همچنین چمدان می باشد که یکی از مواد اولیه اصلی تولید
کیف می باشد.

رول فوم های بهین نو (بنکو) را با توجه به خاصیت لمینت با
آلومینیوم متالایز و نایلون به عنوان واشر انواع قوطی ها و بطری
های مایع مواد شوینده و شیمیایی نیز استفاده می شود.

از مزایای رول فوم های بهین نو (بنکو) میتوان به خاصیت آج دار کردن آن اشاره کرد که با دستگاه لمینت حرارتی به صورت خام و با نایلون آجدار شده و در تولید دمپایی های هتلی، حمامی و ابری مورد استفاده قرار می گیرد.

از مصارف بزرگ دیگر رول فوم استفاده از آن در زیر انواع پارکت و دیوارکوب بوده که باعث عایق گرما و سرما و جلوگیری از هرگونه آسیب دیدگی پارکت می شود.

رول فوم های سایلنت با ضخامت 2 میل و با عرض 120 و 150 سانتی متر قابل تولید و عرضه می باشد.

با توجه به نوع ضخامت و همچنین انعطاف پذیری و دانسیته، این رول فوم قابلیت استفاده در عایق انواع لوله و عایق حرارتی نیز امکان پذیر است.

از مزایای این محصول می توان به پشت چسب دار شدن آن اشاره کرد که باعث صرفه جویی در وقت و زمان و سهولت در استفاده آن می گردد.

نام کالا ضخامت (میلی متر) ابعاد (متر)
فوم رول 1 میل 1 میلی متر 50 ، 100 ، 150 و 200 متری
فوم رول 1.5 میل 1.5 میلی متر 50 ، 100 ، 150 و 200 متری

فوم رول 2 میل 2 میلی متر 50 ، 100 ، 150 و 200 متری
فوم رول 2.5 میل 2.5 میلی متر 50 ، 100 ، 150 و 200 متری

فوم رول 3 میل 3 میلی متر 50 ، 100 ، 150 و 200 متری

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های شرکت تماس حاصل فرمایید.

شرکت تولیدی صنعتی بهین نو (بنکو):

تلفن انبار: 02155606676 - 02155819568 - 02155808185

02155159292 - 02155159232 - 02155159231

فکس: 02155808185

وب سایت: www.behinoco.com

ایمیل: com.gmail@behinoco

آدرس انبار: تهران، خیابان شوش، ابتدای خیابان خیام، نبش کوچه جلالی ثانی، پلاک 20

همراه: 09129271752 - 09351004186

فوم رول، رول فوم، فوم رولی، رول فوم پلی اتیلن، فوم سایلنت، فوم رول سایلنت، فوم پارکت، فوم رول قیمت، فروش فوم رول، قیمت فوم رول سایلنت، فروش فوم سایلنت، فوم پارکتی

استان :: تهران
شهر :: تهران