

فوم رول، فوم رول پارکت، فوم سایلنت

تماس:	شرکت تولیدی صنعتی بنکو
اسم:	بهینو
آدرس ایمیل:	behinno@gmail.com
نام:	شرکت تولیدی صنعتی
نام خانوادگی:	بنکو
کشور:	ایران
شهر:	تهران
آدرس:	تهران، خیابان شوش، ابتدای خیابان خیام، نبش کوچه جلالی ثانی، پلاک 20
تلفن:	(021) 556-06676
تلفن همراه:	09129271752
ایمیل آدرس:	behinno@gmail.com
شناسه صنفی:	ورزش



مشخصات آگهی

کد آگهی: RF271815

اطلاعات تکمیلی

عنوان آگهی: فوم رول، فوم رول پارکت، فوم سایلنت
متن آگهی: شرکت بهینو (بنکو) مخترع است که تولیدکننده رول فوم پلی اتیلن، با بازار به آن ارائه با و باشد می ایران در LDP-EVA-EPDM ضخامت از 1 میل به بالا و با رول هایی به طول 50 ، 100 ، 150 و 200 متری تا عرض حداکثر 150 سانتی متر تحولی عظیم در بخش تولید و صنعت به وجود آورد.

- رول فوم های بهینو (بنکو) با توجه به خاصیت وکیوم فرمینگ خود در صنایع خودروسازی جایگاه ویژه ای داشته است. به طوری که از قطعات اصلی تزئینی خودرو به شمار می رود. از محصولات تولید شده توسط رول فوم های شرکت به کفی اسفنجی پراید، آفتاب گیر پراید و عایق ضد آب و جعبه جک انواع خودرو اشاره کرد.

- یکی از مواد اولیه اصلی و حیاتی تشکیل دهنده صنعت کفش لایه های تقویتی آن بوده که متشکل از رول فوم می باشد. به این نحو که رول فوم های تولیدی به صورت خام و لمینت شده با چرم، پارچه سوزنی و تکسون قسمت رویه و کفی کفش و تخته صندل را تشکیل می دهد.

- در صنایع سراجی به عنوان لایه های تقویتی نگه دارنده و جدا کننده کیف و همچنین چمدان می باشد که یکی از مواد اولیه اصلی تولید کیف می باشد.

- رول فوم های بهین نو (بنکو) را با توجه به خاصیت لمینت با آلومینیوم متالایز و نایلون به عنوان واشر انواع قوطی ها و بطری های مایع مواد شوینده و شیمیایی نیز استفاده می شود.

- از مزایای رول فوم های بهین نو (بنکو) میتوان به خاصیت آج دار کردن آن اشاره کرد که با دستگاه لمینت حرارتی به صورت خام و با نایلون آجدار شده و در تولید دمپایی های هتلی، حمامی و ابری مورد استفاده قرار می گیرد.

- از مصارف بزرگ دیگر رول فوم استفاده از آن در زیر انواع پارکت و دیوارکوب بوده که باعث عایق گرما و سرما و جلوگیری از هرگونه آسیب دیدگی پارکت می شود.

رول فوم های سایلنت با ضخامت 2 میل و با عرض 120 و 150 سانتی متر قابل تولید و عرضه می باشد.
با توجه به نوع ضخامت و همچنین انعطاف پذیری و دانسیته، این رول فوم قابلیت استفاده در عایق انواع لوله و عایق حرارتی نیز امکان پذیر است.

از مزایای این محصول می توان به پشت چسب دار شدن آن اشاره کرد که باعث صرفه جویی در وقت و زمان و سهولت در استفاده آن می گردد.

نام کالا ضخامت (میلی متر) ابعاد (متر)
فوم رول 1 میل 1 میلی متر 50 ، 100 ، 150 و 200 متری
فوم رول 1.5 میل 1.5 میلی متر 50 ، 100 ، 150 و 200 متری
فوم رول 2 میل 2 میلی متر 50 ، 100 ، 150 و 200 متری
فوم رول 2.5 میل 2.5 میلی متر 50 ، 100 ، 150 و 200 متری
فوم رول 3 میل 3 میلی متر 50 ، 100 ، 150 و 200 متری

فوم سایلنت بهین نو (بنکو) از بهترین نوع فوم سایلنت های موجود با کیفیت و دوام بالا می باشد. این فوم سایلنت ها ضد صدا بوده و به عنوان فوم عایق حرارتی نیز استفاده می شوند. فوم سایلنت بهین نو (بنکو) که به آن ها فوم پارکت نیز می گویند دارای گواهی استاندارد بوده و دارای ابعاد گوناگون می باشد.
این فوم ها جهت استفاده در زیر پارکت می باشند تا مانع از پوسیدگی پارکت و ایجاد سر و صدا گردند.

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های شرکت تماس حاصل فرمایید.

شرکت تولیدی صنعتی بهین نو (بنکو):

تلفن انبار: 02155606676 - 02155819568 - 02155808185

02155159292 - 02155159232 - 02155159231

فکس: 02155808185

وب سایت: www.behinoco.com

ایمیل: com.gmail@behinoco

آدرس انبار: تهران، خیابان شوش، ابتدای خیابان خیام، نبش کوچه

جلالی ثانی، پلاک 20

همراه: 09129271752 - 09351004186

رول فوم، فوم رول، فوم پارکت، فوم سایلنت، فوم ضربه گیر، فوم

صداگیر، فوم عایق، فوم ضد رطوبت، فوم عایق حرارت، فوم عایق

گرما، فوم عایق سرما، فوم رول پارکتی، فوم سایلنت پارکتی، قیمت

فوم رول، فوم رول پارکت

تهران

تهران

استان ::

شهر ::