

کفپوش، کفپوش گرانول، کفپوش لاستیکی

تماس	
اسم:	شرکت تولیدی صنعتی بنکو
آدرس ایمیل:	behinno@gmail.com
نام:	شرکت تولیدی صنعتی
نام خانوادگی:	بنکو
کشور:	ایران
شهر:	تهران
آدرس:	تهران، خیابان شوش، ابتدای خیابان خیام، نبش کوچه جلالی ثانی، پلاک 20
تلفن:	(021) 556-06676
تلفن همراه:	09129271752
ایمیل آدرس:	behinno@gmail.com
شناسه صنفی:	ورزش



مشخصات آگهی

کد آگهی: RF111372

اطلاعات تکمیلی

عنوان آگهی:
متن آگهی:

کفپوش، کفپوش گرانول، کفپوش لاستیکی
کفپوش گرانولی (لاستیکی) تولید شده از پودر لاستیک درجه یک،
مطابق با آخرین تکنولوژی دنیا در رنگ ها و ضخامت های مختلف
بسته به نیاز مشتری تولید و عرضه می گردد.

این کفپوش در ابعاد 50 * 50 و 100 * 100 سانتی متر با ضخامت
های 20 ، 25 ، 30 ، 40 و 43 میلی متر در دو نوع ساده شیاردار و
پایه دار تولید می گردد. کفپوش های گرانولی پایه دار برای مناطق
مرطوب که بارندگی زیاد است مورد استفاده قرار می گیرد و از
پوسیدگی کفپوش جلوگیری می نماید.
همچنین قابلیت تولید کفپوش با رویه EPDM را نیز دارا می باشد.

این کفپوش با ماندگاری رنگ در برابر تابش نور خورشید و مقاومت
در برابر سایش بر اثر رفت و آمد، خود را نسبت به دیگر کفپوش ها
متمایز کرده است. عمر مفید این کفپوش ها بیش از 3 سال می باشد.
کفپوش لاستیکی گرانولی زیر وزنه: این نوع کفپوش گرانولی
لاستیکی به عنوان زیر وزنه، ضربه گیر و عایق صوتی یا
الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد. که دارای ضخامت 20 میل،
25 میل، 30 میل، 40 میل، 50 میل، 60 میل و ابعاد 100*100
سانتی متر و 50*50 سانتی متر تولید می شود.

این محصول به دلیل تراکم زیاد و درصد چسب بسیار بالا و همچنین

استفاده از فرمول خاص در روند تولید، باعث گردیده تا این محصول بافتی کاملاً پر و مستحکم داشته باشد، بطوریکه فضای خالی بین گرانول ها به حداقل مقدار ممکن رسیده است که این امر سبب افزایش استحکام و همچنین کاهش جذب رطوبت (0.05 درصد) شده است. به همین دلیل قابل استفاده در باشگاه های بدنسازی، زمین های ورزشی باز، اطراف استخر، پیاده روها، ویلاها و مکان های صنعتی می باشد.

کفپوش گرانولی لاستیکی پارکی: کفپوش گرانولی لاستیکی با کیفیت و مرغوبیت ویژه در مجموعه تولیدی صنعتی بهین نو (بنکو) تولید می گردد. این نوع محصول در ضخامت های 20، 25، 30، 40 میلی متر و در ابعاد 50*50 و 100*100 سانتی متر مربع تولید می شود.

تولید کفپوش لاستیکی قواعد و شرایط خاصی را دارا می باشد. برای اینکه این کفپوش ها از دوام و مقاومت بالای برخوردار باشد باید در شرایط پخت و تولید استاندارد و ویژه ای قرار بگیرد.

موارد استفاده از کفپوش لاستیکی به شرح زیر می باشد: مهد کودک ها

فضاهای بازی

پارک ها

اتاق های خاص

پشت بام مکان های صنعتی

و...

ما با تضمین کیفیت، بهترین را برای شما می خواهیم.

نصب کفپوش لاستیکی:

کفپوش های گرانولی به دو روش نصب می شوند: استفاده از چسب کفپوش های گرانولی با استفاده از چسب های صنعتی با کیفیت بالا و یا چسب پلی اورتان به سطوحی از قبیل بتن، آسفالت، چوبی و فلزی نصب می شود. استفاده از پیچ و رول پلاک در این روش با سوراخ کردن سطح و کفپوش و با استفاده از پیچ و رول پلاک کفپوش نصب می شود.

البته باید توجه داشت که سوراخ ایجاد شده بر روی کفپوش باید به صورت خزینه ای باشد بطوریکه بعد از نصب کفپوش، پیچ ها توسط کفپوش کاملاً محصور شده باشد.

در هنگام نصب کفپوش لاستیکی به نکات زیر توجه فرمایید:

- 1- محوطه نصب می بایست 4 سانتی متر و با شیب 1 درصد جهت جاری شدن آبهای سطحی بتن ریزی شود.
- 2- سطح نصب باید کاملاً صاف و یک سطح باشد.
- 3- هنگام نصب در فصل تابستان فاصله بین کفپوش ها باید 3 میلی متر و در فصل زمستان 6 میلی متر باشد.
- 4- خدمات نصب انواع کفپوش های لاستیک توسط پرسنل مجرب صنایع بهین نو (بنکو) کفپوش انجام می پذیرد.

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های شرکت تماس حاصل فرمایید.

شرکت تولیدی صنعتی بهین نو (بنکو):

تلفن انبار: 02155606676 - 02155819568 - 02155808185

02155159292 - 02155159232 - 02155159231

فکس: 02155808185

وب سایت: www.behinoco.com

ایمیل: com.gmail@behinoco

آدرس انبار: تهران، خیابان شوش، ابتدای خیابان خیام، نبش کوچه

جلالی ثانی، پلاک 20

همراه: 09129271752 - 09351004186

کفپوش لاستیکی گرانولی، کفپوش لاستیکی پارکی، کفپوش

لاستیکی، کفپوش گرانولی، کفپوش پارکی، کفپوش لاستیکی

گرانولی پارکی، کفپوش باشگاهی، کفپوش لاستیکی باشگاهی، قیمت

کفپوش لاستیکی گرانولی، قیمت کفپوش باشگاه بدنسازی، کفپوش

گرانول

تهران

تهران

استان ::

شهر ::