

ورودی/خروجی دیجیتال (IOR8-U)

تماس:	اسم:
شرکت منشور سیمین شرکت منشور سیمین	کشور:
ایران	استان:
تهران	شهر:
تهران	نام:
شرکت منشور سیمین	نام خانوادگی:
شرکت منشور سیمین	آدرس:
میدان توحید- ابتدای ستارخان- کوثریکمپلاک 62	نام شرکت:
شرکت منشور سیمین	تلفن:
(021) 665-95961	فکس:
02166595961-5	تلفن همراه:
09014647568	شناسه صنفی:
صنعت	



ورودی و خروجی دیجیتال

مشخصات آگهی

کد آگهی: RF208753

اطلاعات تکمیلی

عنوان آگهی:

متن آگهی:

ورودی/خروجی دیجیتال (IOR8-U)
دستگاه ورودی و خروجی دیجیتال Output/Input Digital
خروجی 8 دارای صنعتی کنترلر یک (U-IOR8) 8-Channels
رله و 8 ورودی دیجیتال 0 یا 1 ایزوله شده با اپتوکوپلر است که
توسط نرم افزار جهت کنترل و مانیتورینگ در نرم افزارهای مختلف
و با کاربردهای گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد.
کاربرد ورودی/خروجی دیجیتال (IOR8-U) منشور سیمین:
• کنترل جهت باز کردن و بستن گیت تردد .
• کنترل شیر برقی در باغها جهت آبیاری اتوماتیک، گلخانه
ها، آزمایشگاهها.
• کنترل اتوماتیک لوازم برقی.
• کنترل اتوماتیک سیستم های سرمایشی و گرمایشی.
• استفاده از دستگاه در سیستم های ورود و خروج.
• استفاده دستگاههای صنعتی مانند CNC های
فرز، تراش، حکاکی، برشو تمامی دستگاههای حرکتی که نیاز به استفاده
از میکروسوئیچ دارند.
• کنترل موتورهای AC، DC.
• و کاربردهای گوناگون دیگر....
برخی از قابلیت های کاربرد ورودی/خروجی دیجیتال (IOR8-U)
منشور سیمین:
• استفاده از درگاه USB
• سرعت انتقال اطلاعات بسیار بالاتر نسبت به HID ، Com یا

Virtual Com.

- بدون نیاز به نصب درایور.
- قابل استفاده در سیستم عامل های ویندوز (تمامی نسخه های 32 بیت و 64 بیت) ، اندروید ، لینوکس و یونیکس.
- عدم و Mass Storage و HID پروتکل دو در USB 2.0
- استفاده از Com Virtual به دلیل قطع و وصل شدن ناگهانی و نیاز به نصب درایور جهت راه اندازی اولیه آن.
- ماژولار و بدون نیاز به منبع تغذیه مجزا.
- قابل استفاده همزمان تا تعداد 128 دستگاه کالرآیدی بر روی یک سیستم.
- قیمت پایین تر و با قابلیت های بیشتر نسبت به سایر دستگاههای مشابه.
- سه سال گارانتی و خدمات پس از فروش دائم و تضمین شده به دلیل طراحی و ساخت 100 درصد توسط شرکت.
- قابل استفاده به صورت Single و تحت شبکه.
- قابلیت استفاده همزمان 128 دستگاه به یک کامپیوتر یا لپ تاپ.
- طراحی شده برای محیط های کاملاً صنعتی.
- استفاده از پردازنده صنعتی 32 بیت ARM.
- سازگاری کامل با 2.0 USB و 3.0 USB.
- دارای نمونه برنامه ی زبان های برنامه نویسی متفاوت و فایل Developer. نویسی برنامه جهت OCX.
- نرخ انتقال اطلاعات 512 کیلو بایت در ثانیه از درگاه USB.
- سازگار با تمامی نسخه های ویندوزهای 32 و 64 بیت.
- 8 کانال ورودی ایزوله شده دیجیتال.
- 8 کانال خروجی با رله.
- هر ورودی بودن فعال غیر یا فعال وضعیت نمایش جهت LED.
- هر خروجی بودن فعال غیر یا فعال وضعیت نمایش جهت LED.

سایت اصلی محصول: <http://www.msbbs.com>
آدرس سایت :

<http://www.shegerd.com>

<http://technocaller.com>

<http://www.5df.com>

<http://www.dedj.com>

<http://pedjvak.com>

<http://tinykey.com>

<http://tabnakled.com>

<http://usbarm.com>

شماره تماس: 09014647568 – 02166595961

تهران

تهران

استان:

شهر::

ارزش

تماس بگیرید

نحوه فروش:

